

# Cookie

Potrebbe dare vita ad un divisorio senza fine. Grazie a singoli moduli dalle morbide forme si possono creare separazioni lineari o sinuose che personalizzano fortemente lo spazio nel quale si trovano.

**Materiale:** Polietilene

**Colori standard:** 4

**Colori on demand:** 3

design **Simone Micheli**

technical data p. 181

It could create an endless divider. Thanks to individual modules with soft shapes, it is possible to create linear or sinuous separations that strongly personalize the space in which they are located.

**Material:** Polyethylene

**Standard colors:** 4

**On demand colors:** 3

Divider







## Cookie Divider

design  
Simone Micheli  
pg. 80

**Code:** DV303-2000M1  
**Dimensions:** 220x40x200 cm  
**Material:** polyethylene  
**Additional Kit Code:** DV305-2000M1


**Code:** DV303-2500M1  
**Dimensions:** 220x40x250 cm  
**Material:** polyethylene  
**Additional Kit Code:** DV305-2500M1

|           |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| standard  | <div>PRL</div> | <div>FER</div> | <div>GDA</div> | <div>AMB</div> |
| on demand |                | <div>ZFR</div> | <div>AQM</div> | <div>AGT</div> |

## Cookie Accessories


### Additional Kit for 200 h Cookie Divider

**Code:** DV305-2000M1  
**Dimensions:** 100x40x200 cm  
**Extension:** +60 cm



### Additional Kit for 250 h Cookie Divider

**Code:** DV305-2500M1  
**Dimensions:** 100x40x250 cm  
**Extension:** +120 cm



# COOKIE

## DIVISORIO

COD. DV303



Divisorio Cookie / Cookie Divider / Claustra Cookie / Separador Cookie



Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene

### COLORI / COLOURS / COULEURS / COLORES

standard



on demand



| COD.         | A  | B   | C   | Kg | Kg  | m3  |
|--------------|----|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DV303-2000M1 | 40 | 220 | 200 | 75 | 78,84                                                                                    | 0,62                                                                                     |
| DV303-2500M1 | 40 | 220 | 250 | 86 | 90,08                                                                                    | 0,62                                                                                     |

| COD.         | in/out | anti UV |  |  |  |  |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DV303-2000M1 | in/out | X       | -                                                                                   | -65° +85°                                                                           | X                                                                                   | PE                                                                                  |
| DV303-2500M1 | in/out | X       | -                                                                                   | -65° +85°                                                                           | X                                                                                   | PE                                                                                  |

Basi in ferro verniciato da esterni Ral 9006 opaco /  
Iron bases with outdoor painting - Ral 9006 matt /  
Base en fer avec peinture pour extérieurs - Ral 9006 mat /  
Base en hierro con pintura para exteriores - Ral 9006 opaco.

Pali in alluminio verniciato / Painted aluminium posts / Poteau en aluminium verni / Palo aluminio pintado.

# COOKIE

## MONTAGGIO DIVISORIO H. 200



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


Viti a testa tonda M8 pz. 4  
M8 round screws 4 pieces

Flange pz. 4  
Rings 4 pieces

Connettore filettato M8 pz. 4  
M8 threaded junction 4 pieces

Basi in metallo con foro  
svasato dal lato inferiore  
pz. 4  
Metal base with flared hole  
on the lower side 4 pieces

Viti a testa svasata M8 pz. 4  
M8 flared screws 4 pieces




Pali in metallo con filetto in  
entrambe le teste pz. 8

Metal post with thread on both  
heads 8 pieces

**1.**  
Avvitare le basi ai tubi con testa  
filettata usando le viti svasate /  
Fix bases on posts by using flared  
screws.

**2.**  
Posizionare i quattro elementi montati  
ad una distanza di 600mm dall'asse /  
Place four assembled elements at a  
distance of 600mm from the axis



# COOKIE

## MONTAGGIO DIVISORIO H. 200



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


### 3.

Modulo in plastica piccolo / Small plastic element dim 40x50x10:

Logo LYXO / LYXO logo

Foro per palo strutturale / Hole for structural post

Pin anti rotazione / Anti rotation pin




### 4.

Modulo in plastica grande / Big plastic element 100x50x10:

Fori per pali strutturali / Holes for structural post

Sede per Pin anti rotazione / Housing for anti-rotation pin

Logo LYXO / LYXO logo




### 5.

Inserire i moduli grandi facendo attenzione che la sede per il Pin sia verso l'esterno della composizione / Insert big elements by placing pin hole outwards

### 6.

Inserire i moduli grandi controllando che abbiano il logo verso il lato inferiore / Insert big elements with Lyxo logo on the lower side



### 7.

Inserire i moduli piccoli controllando che abbiano il logo verso il lato superiore; far combaciare il Pin con la nicchia sul modulo grande / Insert small elements with logo on the upper side; match anti-rotation pin with housing on the big element

# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 200



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200


8.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



9.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing



# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 200



Montaggio Divisorio h. 200 / H. 200 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 200 / Instrucciones de montaje del divisor h. 200

### 10.

Fissare con le viti a testa tonda le 4  
flange /  
Fix with M8 round screws rings



# COOKIE

## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


Viti a testa tonda M8 pz. 4  
M8 round screws 4 pieces

Flange pz. 4  
Rings 4 pieces

Connettore filettato M8 pz. 4  
M8 threaded junction 4 pieces

Basi in metallo con foro  
svasato dal lato inferiore  
pz. 4  
Metal base with flared hole  
on the lower side 4 pieces

Viti a testa svasata M8 pz. 4  
M8 flared screws 4 pieces



Pali in metallo con filetto in  
entrambe le teste pz. 8


Metal post with thread on both  
heads 8 pieces

**1.**

Avvitare le basi ai tubi con testa  
filettata usando le viti svasate /  
Fix bases on posts by using flared  
screws.

**2.**

Posizionare i quattro elementi montati  
ad una distanza di 600mm dall'asse /  
Place four assembled elements at a  
distance of 600mm from the axis



# COOKIE

## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


### 3.

Modulo in plastica piccolo / Small plastic element dim 40x50x10:

Logo LYXO / LYXO logo

Foro per palo strutturale / Hole for structural post

Pin anti rotazione / Anti rotation pin




### 4.

Modulo in plastica grande / Big plastic element 100x50x10:

Fori per pali strutturali / Holes for structural post

Sede per Pin anti rotazione / Housing for anti-rotation pin

Logo LYXO / LYXO logo




### 5.

Inserire i moduli grandi facendo attenzione che la sede per il Pin sia verso l'esterno della composizione / Insert big elements by placing pin hole outwards

### 6.

Inserire i moduli grandi controllando che abbiano il logo verso il lato inferiore / Insert big elements with Lyxo logo on the lower side



### 7.

Inserire i moduli piccoli controllando che abbiano il logo verso il lato superiore; far combaciare il Pin con la nicchia sul modulo grande / Insert small elements with logo on the upper side; match anti-rotation pin with housing on the big element

# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


8.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



9.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing



# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


### 10.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



### 11.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing



# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250


### 10.

Avvitare i connettori filettati fino a fine corsa come indicato nel disegno / Fix threaded connectors as far as it will go by following the drawing.



### 11.

Avvitare i pali con teste filettate fino a fine corsa come indicato nel disegno / Screws posts with threaded heads as far as they will go, following the drawing



# COOKIE


## MONTAGGIO DIVISORIO H. 250



Montaggio Divisorio h. 250 / H. 250 Divider Assembling Instructions /  
Instructions d'assemblage du diviseur h. 250 / Instrucciones de montaje del divisor h. 250

### 12.

Fissare con le viti a testa tonda le 4  
flange / Fix with M8 round screws  
rings




### Kit Aggiuntivo per Divisorio Cookie h 200

**COD. DV305**

Kit Aggiuntivo h 200 / H 200 Additional Kit / Kit supplémentaire h 200 / Kit adicional h 200

Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene




### Kit Aggiuntivo per Divisorio Cookie h 250

**COD. DV305**

Kit Aggiuntivo h 250 / H 250 Additional Kit / Kit supplémentaire h 250 / Kit adicional h 250

Materiale: Polietilene / Material: Polyethylene / Matériel: Polyéthylène / Material: Polietilene



# COOKIE

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires / Accesorios



| ECOD.        | A   | B   | C  | Kg | Kg  | m3  | Estensione |
|--------------|-----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DV305-2000M1 | 100 | 200 | 40 | 38 | 42,47                                                                                 | 0,16                                                                                   | +60 cm     |
| DV305-2500M1 | 100 | 250 | 40 | 44 | 46,08                                                                                 | 0,35                                                                                   | +120 cm    |