

BABYLOVE



Design by MY YOUR R&D





Babylove lampade galleggianti waterproof
Babylove floating waterproof lamps






Babylove

Lampada ornamentale dallo stilizzato design a forma di rosa, Baby Love può assumere diverse forme: piantana in due altezze, sospensione per outdoor e lampada galleggiante waterproof con fonte luminosa RGBW e alimentazione a batteria. Dichiaratamente pop, Baby Love è perfetta per ambienti dal target giovanile, per locali e hotel alla moda e per scenografie dal forte impatto visivo. Realizzata con stelo in alluminio e con paraluce in Poleasy®, è una risposta poetica e suggestiva alle moderne esigenze di luce decorativa.


Ornamental lamp with a stylized rose flower design, Baby Love can take different forms: floor lamp in two heights, suspension for outdoors and waterproof floating lamp with RGB light source and with power battery supply. Admittedly pop, Baby Love is perfect for young target spaces, for trendy clubs and hotels and for sceneries with a strong visual impact. Made by a aluminum stem and with lampshade made of Poleasy®, it's a poetic and evocative response to the modern needs of decorative light.



Lampada da terra*
Standing lamp



Lampada da terra*
Standing lamp



*Colore struttura e basamento bianco RAL9003
RAL 9003 white frame and base

Babylove

Babylove, disegnata da MY YOUR R&D, è una collezione di lampade costituita da: piantana in due altezze, sospensione per outdoor e lampada galleggiante waterproof con fonte luminosa RGBW e alimentazione a batteria. Babylove è perfetta per locali e hotel alla moda e per scenografie suggestive e poetiche. Realizzata con stelo in alluminio e con paralume in Poleasy®, si pulisce facilmente ed è testata per resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV.


Babylove, designed by MY YOUR R&D, is a lamps collection consisting of standing lamps in two heights, outdoor pendant lamps and waterproof floating lamps with RGBW light source and battery power. Babylove is perfect for trendy clubs and hotels and for evocative and poetic scenographies. Made of aluminum stem and Poleasy® lampshade, it's easy to clean and tested to withstand the elements and UV rays.

Diffusore	Poleasy®
Struttura e basamento	Metallo con fondo protettivo a cataforesi verniciato a polveri
Fonte luminosa	N°1 lampadina di tipo E27 LED max 20W-230V 50/60Hz in base alla misura (non fornite)
Alimentazione	110-240V - 50/60 Hz
Indice di protezione cavo	IP44
Lunghezza cavo	2 m con spina
Switch	Spina

Lampshade	Poleasy®
Frame and base	Powder-coated metal with cataphoresis protection fund
Light source	N°1 E27 LED bulb max 20W-230V 50/60Hz depending on the size (not included)
Power supply	110-240V - 50/60 Hz
Cable IP	IP44
Cable Length	2 m with plug
Switch	Plug

Colore del diffusore
Lampshade color

Finishing
IL






translucent
110

Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.



Lampada sospensione
Pendant lamp



Diffusore	Poleasy®
Fonte luminosa	N°1 lampadina di tipo E27 LED max 20W-230V 50/60Hz in base alla misura (non fornite)
Alimentazione	110-240V - 50/60 Hz
Indice di protezione cavo	IP44
Lunghezza cavo	2 m
Switch	Rosone

Lampshade	Poleasy®
Light source	N°1 E27 LED bulb max 20W-230V 50/60Hz depending on the size (not included)
Power supply	110-240V - 50/60 Hz
Cable IP	IP44
Cable Length	2 m
Switch	Canopy box

Rosone
Canopy box

Structure
PL



outdoor use

Colore del diffusore
Lampshade color




Finishing
IL



translucent
110

Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.

Lampada galleggiante waterproof
Floating waterproof lamp



Colore del diffusore
Lampshade color

Finishing
IL



translucent
110

Le immagini dei materiali e dei colori sono indicative, in quanto possono subire lievi variazioni in stampa.
The materials and colors images serve as a mere indication, as they can vary slightly when printed.

Diffusore	Poleasy®
Base	Acciaio inox
Fonte luminosa	LED RGBW 3,8W 2000mA
Potenza assorbita	Adattatore AC: 100-240V - 50/60 Hz DC: 7,5V
Metodo di ricarica	Induzione elettrica al Litio
Tempo di ricarica	4-5 h
Durata di carica	8-10 h
Indice di protezione lampada	IP66
Indice di protezione cavo	IP20
Lunghezza cavo	1,5 m
Switch	Telecomando

Lampshade	Poleasy®
Base	Stainless steel
Light source	LED RGBW 3,8W 2000mA
Power supply	Adaptor AC: 100-240V - 50/60 Hz DC: 7,5V
Recharging method	Lithium electrical induction
Recharging time	4-5 h
Duration time	8-10 h
lamp protection index	IP66
Cable protection index	IP20
Cable Length	1,5 m
Switch	Remote control